

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > УДАЛЁННЫЙ ВВОД/ВЫВОД > МНОГОКАНАЛЬНЫЙ



EASION 2M-1Z111-D

Артикул (SKU): 260010

Удаленный I/O

Коммерческая информация

Код продажи продукта	260010
Единица Упаковки	1 шт.
Номер таможенного тарифа	853710980019

Техническая информация

General	
Case Width Mm	(95mmx160mm)x58mm
Mounting Type	Rail Mount
Power Supply	
Voltage	24 - 50 V AC / 12 - 50 V DC
Frequency	45-65 Hz
Consumption	<13VA AC / <7W
Mechanical Properties	
Weight G	
Packaging Quantity	1
Environmental Conditions	
Operating Temperature	-20 to +70 °C
Storage Temperature	-20°C..+70°C
Relative Humidity Non Condensing	Max.95% (no condensation)

Digital Output

Number Of Outputs	-
Switching Current Voltage	-
Response Time	-

Relay Output

Number Of Outputs	
Max Switching Current	
Max Switching Current Voltage Power	

Input Dry Contact

Number Of Inputs	24
------------------	-----------

Inputs Wet Contact

Number Of Inputs	-
Input Voltage	-
Input Current	-
Frequency	-
Isolation Level	-

Communication Rs485 Modbus Rtu

Baud Rate	1200 .. 115200
Stop Bit	1,2
Slave Id	1 ..247

Communication Micro Usb Modbus Rtu

Baud Rate	-
Stop Bit	-
Slave Id	-

Communication Http Rest

Interface	
Baud Rate	

Communication Modbus Tcp

Interface

Communication Mqtt Http Rest

Interface

Communication Rs232 Modbus Rtu

Baud Rate	1200 .. 115200
-----------	-----------------------

Stop Bit	1,2
----------	------------

Slave Id	1 ..247
----------	----------------