КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

PYK 16 СИНИЙ

Артикул (SKU): 307651

Клеммная колодка с двумя полюсами, 16 мм², с возможностью вставки.

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**307651**
Единица Упаковки	**30 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.0311 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**76 A**
Номинальное напряжение	**1000 V**
Максимальный ток нагрузки	**85 A**
Номинальный ток (In / предохранитель)	**76 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Push-in baglanti**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**25 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**20 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**4 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**16 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**16 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**4 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**16 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**18 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B7**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**12 mm**
Длина	**81,45 mm**
Высота MR 35x7.5	**49,50 mm**
Высота MR 35x15	**57,00 mm**

Аксессуары

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495049

KD 3 СЕРЫЙ



Код товара: 495059

KD 4 Серый



Код товара: 495219

KD 7 Серый

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 450419

NPP/PYK 16 Серый

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 470142

UK 16/2



Код товара: 470143

UK 16/3



Код товара: 470144

UK 16/4



Код товара: 470145

UK 16/5

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m