

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/20WE99SC

Артикул (SKU): 930WE99SC

Розетка с фланцевым креплением на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**930WE99SC**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Wall Mounted Socket**
Размер корпуса	**17(E)**
Количество контактов	**23 Ad.**
Компоновка	**E-99**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Soket (21#20) (2#16)**
Диаметр кабеля	**24,22,20,18.16 AWG**
Материал контакта	**Au/Cu**

Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**C**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**7,5 & 13 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1800V AC/DC**

Аксессуары

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

M22520/1-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

M22520/1-04

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-8-05

Вставка / Insertion

Код товара: M81969-8-06

M81969/8-06

Код товара: M81969-14-10

M22520/1-10

Код товара: M81969-8-07

M81969-8-07

Код товара: M81969-8-08

M81969-8-08

Код товара: M81969-14-03

M81969-14-03

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W17R

D38999/33W17R

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W881703

M85049/88-17W03



Код товара: 939UW17EMI

M85049/88D17W03



Код товара: 939UW17

ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ



Код товара: M85049-38-17W

M85049/38-17W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB3

ПРЯМАЯ ТРУБКА



Код товара: 939RSB3Y

ТРУБКА 90°

КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-56-351

M39029/56-351



Код товара: M39029-56-352

M39029/56-352