

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/24WA35PA

Артикул (SKU): 934WA35PA

Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**934WA35PA**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Screwed Socket**
Размер корпуса	**9 (A)**
Количество контактов	**6 Ad.**
Компоновка	**A-35**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Pin (6#22D)**
Диаметр кабеля	**22,24,26 &28 AWG**

Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**A**
Эксплуатационная категория	**M**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**5 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1000V AC/DC**

Аксессуары

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Код товара: M81969-8-03

Вставка / Insertion

Код товара: M81969-8-04

M81969-8-04

Код товара: M81969/14-01

M81969/14-01

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W880903

M85049/88-09W03



Код товара: 939UW09EMI

M85049/88D09W03



Код товара: 939UW09

D38999 UNI ЗАДНИЙ КОЖУХ 09W03

Код товара: M85049/38-09W

M85049/38-09W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

Код товара: 939BSB1

Прямая трубка

Код товара: 939RSB1Y

Прямая трубка 90°

КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-58-360

M39029/58-360

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Код товара: M22520-2-01

M22520/2-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-2-09

M22520/2-09

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W09N

D38999/33W09N