

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/24WE35PD

Артикул (SKU): 934WE35PD

Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**934WE35PD**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Screwed Socket**
Размер корпуса	**17(E)**
Количество контактов	**55 Ad.**
Компоновка	**E-35**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Pin (55#22)**
Диаметр кабеля	**28.26,24,22 AWG**

Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**D**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**5 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1000V AC/DC**

Аксессуары

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Код товара: M81969-8-03

Вставка / Insertion

Код товара: M81969-8-04

M81969-8-04

Код товара: M81969/14-01

M81969/14-01

КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-58-360

M39029/58-360

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Код товара: M22520-2-01

M22520/2-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-2-09

M22520/2-09

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W881703

M85049/88-17W03



Код товара: 939UW17EMI

M85049/88D17W03



Код товара: 939UW17

ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ



Код товара: M85049-38-17W

M85049/38-17W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB3

ПРЯМАЯ ТРУБКА



Код товара: 939RSB3Y

ТРУБКА 90°

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W17N

D38999/33W17N