

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/24WB5SE

Артикул (SKU): 934WB5SE

Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**934WB5SE**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Screwed Socket**
Размер корпуса	**11 (B)**
Количество контактов	**5 Ad.**
Компоновка	**B-5**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Soket (5#20)**
Диаметр кабеля	**24,22,20 AWG**

Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**E**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**7,5 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1800V AC/DC**

Аксессуары

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

Код товара: 939BSB1

Прямая трубка

Код товара: 939RSB1Y

Прямая трубка 90°

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

M22520/1-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

M22520/1-04

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Код товара: M81969-14-10

M22520/1-10

Код товара: M81969-8-05

Вставка / Insertion

Код товара: M81969-8-06

M81969/8-06

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W881103

M85049/88-11W03



Код товара: 939UW11

Прямой задний кожух



Код товара: 939UW11EMI

M85049/88D11W03

Код товара: M85049-38-11W

M85049/38-09W

КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-56-351

M39029/56-351

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W11N

D38999/33W11N