


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

AVK PB50 Beige – AVK PB50 Бежевый

Артикул (SKU): 304449

50 мм² высокотоковая винтовая панельная проходная клемма

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**304449**
Единица Упаковки	**6 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.14 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Beige**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**150 A**
Номинальное напряжение	**1000 V**
Максимальный ток нагрузки	**192 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**16 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**70 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**10 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**1/0 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**25 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**50 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**25 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**50 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**10 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**16 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**22 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**24 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B10**
Момент затяжки мин.	**6 Nm**
Момент затяжки макс.	**10 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**20 mm**

Длина	**135,4 mm**
Высота	**78,5 mm**

Сертификаты

CE | EAC | ROHS | UKRAYNA | UKCA

Аксессуары

ВИНТОВОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 478332
UK 50/2



Код товара: 478333
UK 50/3



Код товара: 478334
UK 50/4

МАРКИРОВКА



Код товара: 498240
IP 5



Код товара: 498250
IP 5S Печатный

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020100
SLF-P1 W 11,2mm x 15m