

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

AVK PB150 Grey – AVK PB150 Серый

Артикул (SKU): 304470

Проходная клеммная колодка 150 мм² для высоких токов, винтовая

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**304470**
Единица Упаковки	**4 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.345 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**309 A**
Номинальное напряжение	**1000 V**
Максимальный ток нагрузки	**309 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**35 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**150 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**2 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**300 kcmil**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**50 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**150 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**50 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**150 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**25 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**50 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**29 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**31 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B14**
Момент затяжки мин.	**10 Nm**
Момент затяжки макс.	**18 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**31 mm**
Длина	**135,4 mm**
Высота	**109 mm**

Сертификаты

CE | EAC | ROHS | UKRAYNA | UKCA

Аксессуары

ВИНТОВОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Код товара: 478352
UK 150/2

Код товара: 478353
UK 150/3

Код товара: 478354
UK 150/4

МАРКИРОВКА



Код товара: 498240
IP 5



Код товара: 498250
IP 5S Печатный

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020100
SLF-P1 W 11,2mm x 15m

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ



Код товара: 304370
AVK EK6 Серый