ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ПРОДУКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ > СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

180-0W-O1

Артикул (SKU): 606372

1Ø счетчик энергии

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**606372**
Единица Упаковки	**1 шт.**
Номер таможенного тарифа	**903032009011**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.12 kg.**

Техническая информация

ОБЩИЕ	
Тип подключения	**1P2W**
Часы реального времени	
Тип подключения тока	**Direkt Baglantili (45A ya kadar)**
Аварийная сигнализация	**+**

ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Количество тарифов	**1**
Количество субтарифов	
Количество квадрантов измерения реактивной энергии	
Тип измерения энергии	**Import kWh**
Частичный счётчик	

Балансная энергия	

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА	
Диапазон измерения	**0,25 .. 80A**

ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	
Диапазон измерения L-N	**100-300V AC**
Диапазон измерения L-L	**-**

ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	
Измерение гармоник (ток и напряжение)	**31**
THDi	**+**
THDv	**+**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Напряжение	**100-300V AC**
Частота	**45-65Hz**
Потребление	**<3VA AC**

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Масса (г)	**120**
Класс защиты	**IP20**
Способ монтажа	**Rail Mount**

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	**-25°C +50°C**
Температура хранения	**-25°C +70°C**
Относительная влажность (без конденсации)	**Max. 80% (no condensation)**

СВЯЗЬ	
Протокол	
Скорость передачи	
Чётность	
Стоп-бит	

Адрес ведомого устройства	
Изоляция	

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД	
Частота	**5-30 VDC**
Количество входов	**1 (sabit)**
Диапазон коммутируемого напряжения	**Transistor**
Изоляция	**3750 Vrms**

ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД	
Количество входов	
Тип входа	
Изоляция	

ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	
Счётчик времени работы	
Счётчик времени включения	
Счётчик отключений питания	

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	
Ток	**+**
Напряжение	**+**
Частота	**+**
Активная мощность	**+**
Реактивная мощность	**+**
Полная мощность	**+**

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ПИТАНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ, РЕЛЕ)	
Многожильный	
Одножильный	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ — ТОК	
Многожильный	
Одножильный	

СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ, RS485, АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД)	
Многожильный	
Одножильный	

КЛАСС ТОЧНОСТИ	
EN 50470	
IEC 62053–21	**Class 1**

ИЗМЕРЕНИЕ	
Макс./мин. данные	
Максимум нагрузки	

ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫХОД	
кВт·ч	**+**
квар·ч	**+**