


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ



DS 6F K1 Серый

Артикул (SKU): 328899

Главная линия клеммной колодки 6 мм², однофазная, однополюсная

Коммерческая информация

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Код продажи продукта     | 328899       |
| Единица Упаковки         | 16 шт.       |
| Номер таможенного тарифа | 853690950000 |

Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ                    |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Количество подключений                    | 1             |
| Цвет                                      | grey          |
| Количество уровней                        | 1             |
| Изоляционный материал                     | PA            |
| Класс горючести по UL 94                  | V0            |
| Категория импульсного напряжения          | III           |
| Группа изоляционных материалов            | I             |
| Степень загрязнения                       | 3             |
| Подключение в соответствии со стандартом  | IEC 60947-7-1 |
| Макс. температура длительной эксплуатации | 130 °C        |
| Мин. температура длительной эксплуатации  | -60 °C        |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Номинальное импульсное напряжение | 6 Kv                                         |
| Номинальный ток                   | 41 A (at 6 mm²) A                            |
| Номинальное напряжение            | 500 V                                        |
| Максимальный ток нагрузки         | 57 A (with 10 mm² conductor cross section) A |

| ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ                                            |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Тип подключения                                               | Push-In  |
| Мин. площадь сечения одножильного проводника                  | 0,2 mm²  |
| Макс. площадь сечения одножильного проводника                 | 10 mm²   |
| Мин. сечение проводника AWG/kcmil                             | 24 AWG   |
| Макс. сечение проводника AWG/kcmil                            | 8 AWG    |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника                 | 0,2 mm²  |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника                | 6 mm²    |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником  | 0,25 mm² |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником | 6 mm²    |
| Min. Soyma Uzunlugu                                           | 10 mm    |
| Maks. Soyma Uzunlugu                                          | 12 mm    |
| Внутренний цилиндрический индикатор                           | A5       |

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |          |
|--------------------|----------|
| Ширина             | 8,0 mm   |
| Длина              | 90,40 mm |
| Высота MR 35x7.5   | 41,95 mm |
| Высота MR 35x15    | 49,45 mm |

Аксессуары

|                      |
|----------------------|
| С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
|----------------------|



Код товара: 500601

**Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.**



Код товара: 500604

**Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные**



Код товара: 500607

**Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные**



Код товара: 500609

**Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные**



Код товара: 500603

**Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием**



Код товара: 500606

**Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием**



Код товара: 500608

**Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием**

## ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

**MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray**

## ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

**Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)**



Код товара: 500603E

**Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный**



Код товара: 500604E

**Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)**



Код товара: 500609E

**Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)**

## ОТВЁРТКИ



Код товара: 561160

**КТ-D 4 (0,8 х Ø4,0)**

## ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ

Код товара: 493023

**TF (Ø 2,3)**

## ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 812750

**D-NS 8x10**

#### ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 451039

**NPP/PB25/NM СЕРЫЙ**

#### ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Код товара: 469902

**CS 1/2**

Код товара: 469903

**CS 1/3**

Код товара: 469904

**CS 1/4**

Код товара: 469905

**CS 1/5**

Код товара: 469909

**CS 1/10**

#### КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 497009

**KD 3/NM Серый**

Код товара: 497019

**KD 4/NM Серый**

Код товара: 497059

**KD 7/NM Серый**

Код товара: 497069

**KD 8/NM Серый**

#### МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК



Код товара: 1020100

**SLF-P1 W 11,2mm x 15m**

#### КЛЕММНЫЕ БЛОКИ



Код товара: 451539

**NPP DS 1F3-1F3 K1**