


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

# AVK 2,5 Синий

**Артикул (SKU):** 304121RP

*Винтовая проходная клемма 2,5 мм², однорядная*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **304121RP** |
| Единица Упаковки | **100 шт.** |
| Номер таможенного тарифа | **853690950000** |
| Вес за единицу, включая упаковку | **0.0064 kg.** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Количество подключений | **2** |
| Цвет | **Blue** |
| Количество уровней | **1** |
| Изоляционный материал | **PA** |
| Класс горючести по UL 94 | **V2** |
| Категория импульсного напряжения | **III** |
| Группа изоляционных материалов | **I** |
| Степень загрязнения | **3** |
| Подключение в соответствии со стандартом | **IEC 60947-7-1** |
| Макс. температура длительной эксплуатации | **120 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **-55 °C** |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|

| | |
|---|---|
| Номинальное импульсное напряжение | **8 Kv** |
| Номинальный ток | **24 A** |
| Номинальное напряжение | **750 V** |
| Максимальный ток нагрузки | **32 A** |

## ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Тип подключения | **Screw Connection** |
| Мин. площадь сечения одножильного проводника | **0,2 mm²** |
| Макс. площадь сечения одножильного проводника | **4 mm²** |
| Мин. сечение проводника AWG/kcmil | **24 AWG** |
| Мин. сечение проводника AWG/kcmil | **kcmil** |
| Макс. сечение проводника AWG/kcmil | **12 AWG** |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника | **0,2 mm²** |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника | **4 mm²** |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником | **0,25 mm²** |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником | **2,5 mm²** |
| Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником | **0,5 mm²** |
| Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником | **1,5 mm²** |
| Min. Soyma Uzunlugu | **9 mm** |
| Maks. Soyma Uzunlugu | **10 mm** |
| Внутренний цилиндрический индикатор | **A3** |
| Момент затяжки мин. | **0,4 Nm** |
| Момент затяжки макс. | **0,6 Nm** |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| | |
|---|---|
| Ширина | **5 mm** |
| Длина | **44,2 mm** |
| Высота MR 35x7.5 | **44,4 mm** |
| Высота MR 35x15 | **51,9 mm** |

## Сертификаты

CSA | cULus | VDE | ATEX | CE

EAC | DNV | TSE | ROHS | UKRAYNA

UKCA

### CSA

| | |
|---|---|
| Сечение проводника | AWG 28-12 |
| Номинальный ток | 20 A |
| Номинальное напряжение | 600 V |
| Момент затяжки | 0,6 Nm |

### cULus

| | |
|---|---|
| Сечение проводника | AWG 26-12 |
| Номинальный ток | 20 A |
| Номинальное напряжение | 600 V |

### VDE

| | |
|---|---|
| Сечение проводника | 2,5mm² |
| Номинальный ток | 24 A |
| Номинальное напряжение | 750 V |

### ATEX

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 23 A |

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 630 V |

## Аксессуары

### ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 444120

**NPP/AVK 2,5-10 Серый**



Код товара: 444121

**NPP/AVK 2,5-10 Синий**

### РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА



Код товара: 462120

**APP/AVK 2,5-10 Серый**



Код товара: 467919

**AD 1 Серый**

### МАРКИРОВКА



Код товара: 498130

**IP 2S ПЕЧАТНЫЙ**



Код товара: 498140

**IP 2**



Код товара: 498289

**ETS Серый**

### КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495049

**KD 3 СЕРЫЙ**



Код товара: 495059

**KD 4 Серый**



Код товара: 495219

**KD 7 Серый**



Код товара: 495229

**KD 8 Серый**

### С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

**Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.**



Код товара: 500604

**Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные**



Код товара: 500607

**Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные**



Код товара: 500609

**Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные**



Код товара: 500603

**Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием**



Код товара: 500606

**Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием**



Код товара: 500608

**Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием**

## ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

**MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray**

## ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

**Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)**



Код товара: 500603E

**Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный**



Код товара: 500604E

**Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)**



Код товара: 500609E

**Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)**

## ОТВЁРТКИ



Код товара: 561230

**IKT-D 3 (0,6 x Ø3,5)**

## ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ



Код товара: 493020

**TF (Ø 2)**

Код товара: 493023

**TF (Ø 2,3)**



Код товара: 490010

**TSK 1 (Ø2)**



Код товара: 490030

**TSK 3 (Ø2,3)**

## ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 811750

**D-NS 5x10**

## ВИНТОВОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 474122

**UK 2,5/2**



Код товара: 474123

**UK 2,5/3**



Код товара: 474124

**UK 2,5/4**



Код товара: 474129

**UK 2,5/10**

Код товара: 474210

**UK 2,5/50**

## ГРЕБЕНЧАТАЯ ПЕРЕМЫЧКА



Код товара: 476262

**TKO 2,5/2**



Код товара: 476263

**TKO 2,5/3**



Код товара: 476264

**TKO 2,5/4**



Код товара: 476269

**TKO 2,5/10**