

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/20WE6PN

Артикул (SKU): 930WE6PN

Розетка с фланцевым креплением на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**930WE6PN**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Wall Mounted Socket**
Размер корпуса	**17(E)**
Количество контактов	**6 Ad.**
Компоновка	**E-6**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Pin (6#12)**
Диаметр кабеля	**14,12 AWG**
Материал контакта	**Au/Cu**

Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**
Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**N**
Эксплуатационная категория	**I**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**23 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1800V AC/DC**

Аксессуары

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Код товара: M22520-1-01

M22520/1-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-1-04

M22520/1-04

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W17R

D38999/33W17R

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W881703

M85049/88-17W03



Код товара: 939UW17EMI

M85049/88D17W03



Код товара: 939UW17

ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ



Код товара: M85049-38-17W

M85049/38-17W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB3

ПРЯМАЯ ТРУБКА



Код товара: 939RSB3Y

ТРУБКА 90°

КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-58-365

M39029/58-365

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Код товара: M81969-8-09

M81969-8-09



Код товара: M81969-8-10

M81969-8-10

Код товара: M81969-14-04

M81969-14-04