СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

D38999/20WG35SC

Артикул (SKU): 930WG35SC

Розетка с фланцевым креплением на стену

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**930WG35SC**
Единица Упаковки	**1 шт.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Макс. температура длительной эксплуатации	**175 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**65 °C**
Характеристики	**MIL-DTL-38999**
Тип разъёма	**Wall Mounted Socket**
Размер корпуса	**21(G)**
Количество контактов	**79 Ad.**
Компоновка	**G-35**
Материал корпуса	**Aluminium**
Цвет корпуса	**Khaki Green**
Покрытие корпуса	**Cadmium**
Тип контакта	**Soket (79#22)**
Диаметр кабеля	**28,26,24,22 AWG**
Материал контакта	**Au/Cu**
Степень герметизации	**IP67**
Материал уплотнения	**Silicon**

Экранирование от ЭМП	**+**
Ресурс сочленений	**500**
Поляризация	**C**
Эксплуатационная категория	**M**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**5 A**
Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.)	**1000V AC/DC**

Аксессуары

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Код товара: M81969-8-03

Вставка / Insertion

Код товара: M81969-8-04

M81969-8-04

Код товара: M81969/14-01

M81969/14-01

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Код товара: M22520-2-01

M22520/2-01

ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-2-09

M22520/2-09

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W21R

D38999/33W21R

ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882103

M85049/88-21W03



Код товара: 939UW21EMI

M85049/88D21W03



Код товара: 939UW21

ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ



Код товара: M85049-38-21W

M85049/38-21W

КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB4

Прямая трубка



Код товара: 939RSB4Y

Трубка 90°

КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-56-348

M39029/56-348