

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ > ПАНЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ

PAP T Bil. Серый

Артикул (SKU): 670100

Панельное гнездо (земля)

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**670100**
Единица Упаковки	**6 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853669900018**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.07 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Цвет	**Bil.Grey**
Изоляционный материал	**PC**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Макс. температура длительной эксплуатации	**60 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-20 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**16 A**
Номинальное напряжение	**250 V**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Тип подключения	**Screw Connection**

Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**10 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**20 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**4 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**10 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**6 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Момент затяжки мин.	**0,8 Nm**
Момент затяжки макс.	**1,2 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Ширина	**42 mm**
Длина	**74,80 mm**
Высота MR 35x7.5	**49 mm**
Высота MR 35x15	**56,50 mm**

Сертификаты

CE

ROHS

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)