

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ > КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

SK 2 Чёрный

Артикул (SKU): 430012

Клеммные колодки винтового типа 4 мм²

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**430012**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.0276 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**24**
Цвет	**Black**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PP**
Подключение в соответствии со стандартом	**EN 60998-2-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**80 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный ток	**32 A**
Номинальное напряжение	**450 V**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,75 mm²**

Макс. площадь сечения одножильного проводника	**6 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**22 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**10 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**4 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**6 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**7 mm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Ширина	**18,90 mm**
Длина	**116,50 mm**
Высота	**14,90 mm**
Шаг	**10 mm**

Сертификаты

UL | **VDE** | **CE** | **UKCA** | **EAC**

UL	
Сечение проводника	AWG 22-10
Номинальный ток	30 A
Номинальное напряжение	300 V

VDE	
Сечение проводника	4 mm²
Номинальный ток	32 A
Номинальное напряжение	450 V

Аксессуары

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561140

KT-D 2 (0,5 x Ø3,0)