

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; HABERLEŞME ARAYÜZLERİ &gt; GATEWAY



## 2G & 3G GPRS Gateway

**Stok Kodu (SKU):** 601445*2G & 3G GPRS Gateway*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>601445</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>

### Teknik Bilgiler

#### BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Screw Terminal</b>
---------------	-----------------------

#### Genel

Kasa Genisliği Mm	<b>17,5</b>
Konfigurasyon	
Dhcp Otomatik Ip Alma	
Ping Bloklama	
Led Gostergeler	<b>+</b>
Reset Fonksiyonu	<b>+</b>
Esd Korumasi	<b>+</b>
Desteklenen Suruceler	<b>Microsoft .NET Framework 3.5 üzeri windows işletim sistemleri</b>
Desteklenen Protokoller	
Izolasyon	<b>1.5kV RMS</b>

#### Besleme

Gerilim	<b>11-30VDC</b>
---------	-----------------

Frekans	<b>45-65Hz</b>
Tuketim	<b>11-30V DC</b>

### Mekanik Ozellikler

Agirlik G	
Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
Montaj Sekli	<b>Rail Mount</b>
Ambalaj Adedi	<b>1</b>

### Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	
Depolama Sicakligi	<b>-30°C..+80°C</b>
Bagil Nem Yogusmasiz	<b>Max.95% (no condensation)</b>

### Seri Arayuz

Port Sayisi	<b>1</b>
Seri Baglanti Standardi	<b>RS485</b>
Sunucu Modu	<b>64</b>
Alici Modu	<b>64</b>
Baudrate	<b>300 to 115200 bps</b>
Data Bit	<b>8</b>
Stop Bits	<b>1-2</b>
Parite	<b>None, even, odd</b>

### Gprs Multi Slot Class

Downlink	<b>Class 12 Max. 85.6kbps</b>
Uplink	<b>Class 12 Max. 85.6kbps</b>

### Edge Multi Slot Class

Downlink	<b>Class 12 Max. 236.8kbps</b>
Uplink	<b>Class 12 Max. 236.8kbps</b>

### Haberlesme

Yardimci Protokoller	<b>MODBUS TCP; MODBUS RTU via TCP; MODBUS ACII via TCP</b>
----------------------	--

Operasyon Tipi	<b>Serial Master; Transparent</b>
Loglama	<b>7-days record (1 ... 60 min) Totally 100,800 records (1 min resolution)</b>

---