



ALRC-6(220VAC/DC)

Stok Kodu (SKU): 604613

Alarm Kontrol Röleleri

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	604613
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853180709000

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Zaman Aralığı	----
Entegre Butonlar	3 (Horn, Delete, Test)
Siren	---
Gerçek Zamanlı Veri Kaydı	---
Batarya Omru	---
Koruma Sinifi	IP50 (front)IP20 (back)
Ağırlık G	274
Ambalaj Adedi	1
Semalar	---
Olcular	---

Besleme	
Frekans	45-65Hz
Tüketim	AC/DC 220V ± %30

Ortam Kosullari

Çalışma Sıcaklığı	-20°C +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C +75°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Maks. 95%

Iletisim

Protokol	----
Baudrate	----
Parite	
Stop Bit	
Slave Id	
Izolasyon	----

Giris Sinyali

Gerilim	AC / DC 220V
Frekans	45-65Hz
Adet	6
Tepki Suresi	25±10ms

Cikis Baglantilari

Cikis Tipi	Relay
Bağlantı Sayısı	8
Tipi	1 NO (SPST)
Maks Degerler Ac	5A/277V;1385VA
Maks Degerler Dc	5A/30VDC;150W
Mekanik Calisma Omru	=10⁸ operation
Elekriksele Calisma Omru No Taraf	1x10⁵ (5A@250VAC)

Pencere

Adet	6
Renk	Kirmizi
Boyut Mm	30.5 x 21.6
Aydinlatma	With 4 pcs. red leds

Hizli Yanip Sonme	90 Flash / Min.
Yavas Yanip Sonme	---
Markalama	Laser printed onto standart tracing paper, using templates provided bu Klemsan Inc.

Olculer

Onyuzgenel Olculer Yukseklik Mm	96
Onyuzgenel Olculer Genislik Mm	96
Pano Kesim Olculeri Yukseklik Mm	89.6
Pano Kesim Olculeri Genislik Mm	89.6
Pano Kesim Olculeri Derinlik Mm	66