

ELEKTRONIK ÜRÜNLER > ENERJI YÖNETIM ÜRÜNLERI > ALARM YÖNETIMI

ANC32 (110V AC/DC)

Stok Kodu (SKU): 604672

Dijital Alarm Indikatörü

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**604672**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853180709000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**540g kg.**

Teknik Bilgiler

GENEL	
Bağlantı Tipi	**Screw terminal**
Zaman Aralığı	**0,2,5,10,15,20,25,30 adjustable**
Entegre Butonlar	**4 (Horn, Ack, Delete, Test)**
Siren	**+**
Gerçek Zamanlı Veri Kaydı	**6080 logs**
Batarya Ömrü	**> 5 years**
Koruma Sınıfı	**IP20**
Ağırlık (g)	**540**
Ambalaj Adedi	**1**
Şemalar	**---**
Ölçüler	**---**

BESLEME	
Gerilim	**<5W DC / <10VA AC**

Frekans	**45-65Hz**

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	**-20°C +60°C**
Depolama Sıcaklığı	**-40°C +75°C**
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	**Max.95% (no condensation)**

İLETİŞİM

Protokol	**Modbus RTU**
Baud Hızı	**1200-57600**
Parite	
Stop Biti	
Slave ID	
İzolasyon	**2500Vrms**

GİRİŞ SİNYALİ

Gerilim	**110V AC / DC**
Frekans	**45-65Hz**
Adet	**32**
Tepki Süresi	**25±10ms**

ÇIKIŞ BAĞLANTILARI

ÇIKIŞ TİPİ	**Relay**
Bağlantı Sayısı	**2**
Tipi	**1 NO (SPST)**
Maks. Değerler AC	**5A/277V;1385VA**
Maks. Değerler DC	**5A/30VDC;150W**
Mekanik Çalışma Ömrü	**=10^8 operation**
Elektriksel Çalışma Ömrü (NO Tarafı)	**1x10^5(5A@250VAC)**

PENCERE

Adet	**32**
Renk	**Red / Green selectable**

Boyut (mm)	**15,3 x 11,9**
Aydınlatma	**With 2 pcs. red leds or 2 pcs. green led**
Hızlı Yanıp Sönme	**180 Flash / Min**
Yavaş Yanıp Sönme	**60 Flash / Min.**
Markalama	**Laser printed onto standart tracing paper, using templates provided bu Klemsan Inc.**

Ölçüler	
Ön Yüz Genel Ölçüleri - Yükseklik (mm)	**144**
Ön Yüz Genel Ölçüleri - Genişlik (mm)	**144**
Pano Kesim Ölçüleri - Yükseklik (mm)	
Pano Kesim Ölçüleri - Genişlik (mm)	
Pano Kesim Ölçüleri - Derinlik (mm)	

Sertifikalar

CE

UKRAYNA

TSE