

KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > SIGORTALI KLEMENSLER

ASK 2LD-110VDC Gri

Stok Kodu (SKU): 351529

6mm² Vida Baglantili Ledli sigortali Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**351529**
Ambalaj Birimi	**25 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,01892 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**
Sigorta	**G / 5x20 - 5x25**
Sigorta Tipi	**Cam / Glass**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**6 Kv**
Nominal Akım	**6.3 A**
Nominal Gerilim	**110 V**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Vidali Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0.2 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**10 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**24 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**8 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0.2 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**10 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,25 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**6 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**0,5 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	**4 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**12 mm**
İç Silindirik Gösterge	**B5**
Sıkma Torku Min.	**0.8 Nm**
Sıkma Torku Maks.	**1.2 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**8 mm**
Uzunluk	**64.2 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**45 mm**
Yükseklik MR 35x15	**52.5 mm**
Yükseklik MR 32	**49.6 mm**

Sertifikalar

UL | VDE | CE | EAC | ROHS | UKCA

UL	
İletken Kesiti	AWG 26-8
Nominal Akım	6,3 A
Nominal Gerilim	110 V

Aksesuarlar

DURDURUCU



Ürün Kodu: 495049

KD 3 Gri



Ürün Kodu: 495059

KD 4 Gri



Ürün Kodu: 495219

KD 7 Gri

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561230

IKT-D 3 (0,6 x Ø3,5)



Ürün Kodu: 561130

KT-D 1 (0,4 x Ø2,5)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 810300

D-NS 5x6

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505330

DG 6/5

NİHAYET PLAKASI/KAPAK



Ürün Kodu: 450049

NPP/ASK 2 Gri



Ürün Kodu: 451079

NPP/SRD-CTP 2,5-2F Gri

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470102

CS 2,5/2



Ürün Kodu: 470103

CS 2,5/3



Ürün Kodu: 470104

CS 2,5/4



Ürün Kodu: 470105

CS 2,5/5



Ürün Kodu: 470109

CS 2,5/10



Ürün Kodu: 470170

CS 2,5/20