


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



AVK 10TK

Stok Kodu (SKU): 334470*10mm² Vidali Topraklama Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334470
Ambalaj Birimi	25 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0328 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletkeni Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasıma kapasitesine dikkat edilmeli.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
------------------------	------

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,5 mm ²
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	16 mm ²
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	20 AWG
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	6 AWG
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,5 mm ²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	16 mm ²
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	0,5 mm ²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	10 mm ²
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	0,5 mm ²
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	6 mm ²
Min. Soyma Uzunluğu	10 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	12 mm
İç Silindirik Gösterge	B6
Sıkma Torku Min.	1,2 Nm
Sıkma Torku Maks.	1,8 Nm
Ray Sıkma Torku Min.	0,8 Nm
Ray Sıkma Torku (Maks.)	1,0 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	10,00 mm
Uzunluk	42,10 mm
Yükseklik MR 35x7.5	44,50 mm
Yükseklik MR 35x15	52,00 mm

Sertifikalar



cULus



CE



EAC



ROHS

UKRAYNA

UKRAYNA



cULus

İletken Kesiti

AWG 16-6

Nominal Gerilim

300 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561240

IKT-D 4 (0,8 x Ø4,0)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 813100

D-NS 10x10

KLEMENSLER



Ürün Kodu: 505430

DG 10/10
