

KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERI

AVK 70-95T Sari-Yesil

Stok Kodu (SKU): 336660

95mm² Vidali Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**336660**
Ambalaj Birimi	**6 Adet**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,25333 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Sari/Yesil**
Kat Sayısı	**1**
Koruma İletkeni Tipi	**PE**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Koruma İletkeni Tipi	**PE**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-2**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**
Not	**DIN raylarinin akim tasima kapasitesine dikkat edilmelidir. / Observe the current carrying capacity of the DIN rails.**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**

BAĞLANTI VERİLERİ	
Bağlantı Tipi	**Vidali Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**25 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**95 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**4 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**3/0 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**35 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**95 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**35 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**95 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**16 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	**35 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**26 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**28 mm**
İç Silindirik Gösterge	**B12**
Sıkma Torku Min.	**10 Nm**
Sıkma Torku Maks.	**15 Nm**
Ray Sıkma Torku Min.	**3 Nm**
Ray Sıkma Torku (Maks.)	**6 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ	
Genişlik	**25 mm**
Uzunluk	**80 mm**
Yükseklik MR 35x15	**98,10 mm**
Yükseklik MR 32	**95,20 mm**

Sertifikalar

CE

ROHS

UKCA

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 814150

D-NS 20x9

İŞARETLEME



Ürün Kodu: 498240

IP 5



Ürün Kodu: 498250

IP 5S Baskili

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m