

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ENERJİ SAYAÇLARI



B100-0M-V3

Stok Kodu (SKU): 606802*3Ø MID Energy Meter*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	606802
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	903032009011
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.34 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	3P4W
Gerçek Zamanlı Saat	+
Akım Bağlantı Tipi	Direkt Bağlantılı (100A ya kadar)
Alarm	
Enerji Ölçümü	
Tarife Sayısı	2
Alt Tarife Sayısı	
Reaktif Ölçüm Bölge Sayısı	2
Enerji Ölçüm Tipi	Import & Export kWh-kVArh
Kismi Sayac	+
Balans Enerji	+

Akim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi **3x 0,25 .. 100A**

Gerilim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi L N **100-300V AC**

Olcum Araligi L L **173-520**

Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim

Thdi **+**

Thdv **+**

Besleme

Gerilim **100-300V AC**

Frekans **45-65Hz**

Tuketim **<3VA AC**

Mekanik Ozellikler

Agirlik G **340**

Koruma Sinifi **IP20**

Montaj Sekli **Ray Monte**

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi **-25°C +50°C**

Depolama Sicakligi **-25°C +70°C**

Bagil Nem Yogusmasiz **Max. 80% (no condensation)**

Iletisim

Protokol

Baudrate

Parite

Stop Bit

Slave Id

Izolasyon

Dijital Cikis

Frekans	5-30 VDC
Giris Sayisi	2 (1 sabit, 1 ayarlanabilir)
Anahtarlanan Gerilim Araligi	Transistor
Izolasyon	3750 Vrms

Dijital Giris

Giris Sayisi	Dry Contact
Giris Tipi	3750 Vrms
Izolasyon	2

Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci	
Acik Kalma Suresi Sayaci	
Guc Kesintisi Sayaci	

Temel Elektriksel Olcumler

Akim	+
Gerilim	+
Frekans	+
Aktif Guc	+
Reaktif Guc	+
Gorunur Guc	+

Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar	
Tek Damar	

Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar	
Tek Damar	

Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar	
-----------	--

Tek Damar

Olcum Sinifi

En 50470

Class B

62053 21

Olcum

Max Min Veriler

Demand

+

Led Impulse

Kwh

+

Kvarh

+