

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ENERJİ SAYAÇLARI



B100-0W-01

Stok Kodu (SKU): 606812

3Ø MID Energy Meter

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	606812
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	903032009011
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.34 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	3P4W
Gerçek Zamanlı Saat	
Akım Bağlantı Tipi	Direkt Bağlantılı (100A ya kadar)
Alarm	+
Enerji Ölçümü	
Tarife Sayısı	1
Alt Tarife Sayısı	
Reaktif Ölçüm Bölge Sayısı	
Enerji Ölçüm Tipi	Import kWh
Kismi Sayac	
Balans Enerji	

Akim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi **3x 0,15 .. 100A**

Gerilim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi L N **100-300V AC**

Olcum Araligi L L **173-520**

Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim

Thdi

Thdv

Besleme

Gerilim **100-300V AC**

Frekans **45-65Hz**

Tuketim **<3VA AC**

Mekanik Ozellikler

Agirlik G **340**

Koruma Sinifi **IP20**

Montaj Sekli **Ray Monte**

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi **-25°C +50°C**

Depolama Sicakligi **-25°C +70°C**

Bagil Nem Yogusmasiz **Max. 80% (no condensation)**

Iletisim

Protokol

Baudrate

Parite

Stop Bit

Slave Id

Izolasyon

Dijital Cikis

Frekans	5-30 VDC
Giris Sayisi	1 Sabit
Anahtarlanan Gerilim Araligi	Transistor
Izolasyon	3750 Vrms

Dijital Giris

Giris Sayisi
Giris Tipi
Izolasyon

Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci
Acik Kalma Suresi Sayaci
Guc Kesintisi Sayaci

Temel Elektriksel Olcumler

Akim
Gerilim
Frekans
Aktif Guc
Reaktif Guc
Gorunur Guc

Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar
Tek Damar

Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar
Tek Damar

Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar

Tek Damar

Olcum Sinifi

En 50470

Class B

62053 21

Olcum

Max Min Veriler

Demand

Led Impulse

Kwh

+

Kvarh