

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ENERJİ SAYAÇLARI



B100-1Q-V2

Stok Kodu (SKU): 606815*3Ø MID Energy Meter*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	606815
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	903032009011
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.34 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	3P4W
Gerçek Zamanlı Saat	
Akım Bağlantı Tipi	Direkt Bağlantılı (100A ya kadar)
Alarm	
Enerji Ölçümü	
Tarife Sayısı	1
Alt Tarife Sayısı	
Reaktif Ölçüm Bölge Sayısı	4
Enerji Ölçüm Tipi	Import & Export kWh-kVArh
Kismi Sayac	
Balans Enerji	+

Akim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi **3x 0,15 .. 100A**

Gerilim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi L N **100-300V AC**

Olcum Araligi L L **173-520**

Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim

Thdi **+**

Thdv **+**

Besleme

Gerilim **100-300V AC**

Frekans **45-65Hz**

Tuketim **<3VA AC**

Mekanik Ozellikler

Agirlik G **340**

Koruma Sinifi **IP20**

Montaj Sekli **Ray Monte**

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi **-25°C +50°C**

Depolama Sicakligi **-25°C +70°C**

Bagil Nem Yogusmasiz **Max. 80% (no condensation)**

Iletisim

Protokol **Modbus RTU**

Baudrate **1200-57600**

Parite **Yok, Tek, Çift**

Stop Bit **1**

Slave Id **1-247**

Izolasyon **2750V RMS**

Dijital Cikis

Frekans

Giris Sayisi

Anahtarlanan Gerilim Araligi

Izolasyon

Dijital Giris

Giris Sayisi

Giris Tipi

Izolasyon

Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci

Acik Kalma Suresi Sayaci

Guc Kesintisi Sayaci

Temel Elektriksel Olcumler

Akim

+

Gerilim

+

Frekans

+

Aktif Guc

+

Reaktif Guc

+

Gorunur Guc

+

Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar

Tek Damar

Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar

Tek Damar

Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar

Tek Damar

Olcum Sinifi

En 50470

Class B

62053 21

Olcum

Max Min Veriler

Demand

+

Led Impulse

Kwh

+

Kvarh

+