

Akim Olcum Girisi

Olcum Araligi	0,25 .. 45A
---------------	--------------------

Gerilim Olcum Girisi

Olcum Araligi L N	100-300V AC
-------------------	--------------------

Olcum Araligi L L	-
-------------------	---

Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim	-
---------------------------------	---

Thdi	-
------	---

Thdv	-
------	---

Besleme

Gerilim	100-300V AC
---------	--------------------

Frekans	45-65Hz
---------	----------------

Tuketim	<3VA AC
---------	-------------------

Mekanik Ozellikler

Agirlik G	80
-----------	-----------

Koruma Sinifi	IP20
---------------	-------------

Montaj Sekli	Ray Monte
--------------	------------------

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	-25°C +50°C
-------------------	--------------------

Depolama Sicakligi	-25°C +70°C
--------------------	--------------------

Bagil Nem Yogusmasiz	Max. 80% (no condensation)
----------------------	-----------------------------------

Iletisim

Protokol	
----------	--

Baudrate	
----------	--

Parite	
--------	--

Stop Bit	
----------	--

Slave Id	
----------	--

Izolasyon	
-----------	--

Dijital Cikis

Frekans	5-30 VDC
Giris Sayisi	1 (sabit)
Anahtarlanan Gerilim Araligi	Transistor
Izolasyon	3750 Vrms

Dijital Giris

Giris Sayisi	-
Giris Tipi	-
Izolasyon	-

Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci	-
Acik Kalma Suresi Sayaci	-
Guc Kesintisi Sayaci	-

Temel Elektriksel Olcumler

Akim	+
Gerilim	+
Frekans	+
Aktif Guc	+
Reaktif Guc	+
Gorunur Guc	+

Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar
Tek Damar

Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar
Tek Damar

Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar

Tek Damar

Olcum Sinifi

En 50470

Class B

62053 21

-

Olcum

Max Min Veriler

Demand

Led Impulse

Kwh

+

Kvarh

+