

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ &gt; ENERJİ SAYAÇLARI

## C100-1M-V2

Stok Kodu (SKU): 606801

3Ø MID Energy Meter



### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>606801</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>903032009011</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0.34 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	<b>3P4W</b>
Gerçek Zamanlı Saat	<b>+</b>
Akım Bağlantı Tipi	<b>Direkt Bağlantılı (100A ya kadar)</b>
Alarm	

Enerji Olcumu	
Tarife Sayısı	<b>1</b>
Alt Tarife Sayısı	
Reaktif Olcum Bölge Sayısı	<b>2</b>
Enerji Olcum Tipi	<b>Import &amp; Export kWh-kVArh</b>
Kismi Sayac	<b>+</b>
Balans Enerji	<b>+</b>

## Akim Olcum Giriş

Olcum Araligi **3x 0,25 .. 100A**

## Gerilim Olcum Giriş

Olcum Araligi L N **100-300V AC**

Olcum Araligi L L **173-520**

## Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim

Thdi **+**

Thdv **+**

## Besleme

Gerilim **100-300V AC**

Frekans **45-65Hz**

Tuketim **<3VA AC**

## Mekanik Ozellikler

Agirlik G **340**

Koruma Sinifi **IP20**

Montaj Sekli **Ray Monte**

## Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi **-25°C +50°C**

Depolama Sicakligi **-25°C +70°C**

Bagil Nem Yogusmasiz **Max. 80% (no condensation)**

## Iletisim

Protokol **Modbus RTU**

Baudrate **1200-57600**

Parite **Yok, Tek, Çift**

Stop Bit **1**

Slave Id **1-247**

Izolasyon **2750V RMS**

## Dijital Cikis

Frekans

Giris Sayisi

Anahtarlanan Gerilim Araligi

Izolasyon

## Dijital Giris

Giris Sayisi

Giris Tipi

Izolasyon

## Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci

Acik Kalma Suresi Sayaci

Guc Kesintisi Sayaci

## Temel Elektriksel Olcumler

Akim

+

Gerilim

+

Frekans

+

Aktif Guc

+

Reaktif Guc

+

Gorunur Guc

+

## Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar

Tek Damar

## Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar

Tek Damar

## Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar

Tek Damar

### Olcum Sinifi

En 50470

**Class B**

62053 21

### Olcum

Max Min Veriler

Demand

**+**

### Led Impulse

Kwh

**+**

Kvarh

**+**