

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ENERJİ SAYAÇLARI



C100-1M-V4CT

Stok Kodu (SKU): 606804*3Ø MID Energy Meter*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	606804
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	903032009011
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.34 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	3P4W & 3P3W
Gerçek Zamanlı Saat	+
Akım Bağlantı Tipi	CT Bağlantılı
Alarm	

Enerji Ölçümü	
Tarife Sayısı	2
Alt Tarife Sayısı	4
Reaktif Ölçüm Bölge Sayısı	2
Enerji Ölçüm Tipi	Import & Export kWh-kVArh
Kismi Sayac	+
Balans Enerji	+

Akim Olcum Giriş

Olcum Araligi **0,05 .. 6A**

Gerilim Olcum Giriş

Olcum Araligi L N **100-300V AC**

Olcum Araligi L L **173-520**

Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim

Thdi **+**

Thdv **+**

Besleme

Gerilim **100-300V AC**

Frekans **45-65Hz**

Tuketim **<3VA AC**

Mekanik Ozellikler

Agirlik G **340**

Koruma Sinifi **IP20**

Montaj Sekli **Ray Monte**

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi **-25°C +50°C**

Depolama Sicakligi **-25°C +70°C**

Bagil Nem Yogusmasiz **Max. 80% (no condensation)**

Iletisim

Protokol **Modbus RTU**

Baudrate **1200-57600**

Parite **Yok, Tek, Çift**

Stop Bit **1**

Slave Id **1-247**

Izolasyon **2750V RMS**

Dijital Cikis

Frekans	5-30 VDC
Giris Sayisi	2 (1 sabit, 1 ayarlanabilir)
Anahtarlanan Gerilim Araligi	Transistor
Izolasyon	3750 Vrms

Dijital Giris

Giris Sayisi	2
Giris Tipi	Dry Contact
Izolasyon	3750 Vrms

Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci	
Acik Kalma Suresi Sayaci	
Guc Kesintisi Sayaci	

Temel Elektriksel Olcumler

Akim	+
Gerilim	+
Frekans	+
Aktif Guc	+
Reaktif Guc	+
Gorunur Guc	+

Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar	
Tek Damar	

Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar	
Tek Damar	

Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar	
-----------	--

Tek Damar

Olcum Sinifi

En 50470

Class B

62053 21

Olcum

Max Min Veriler

Demand

+

Led Impulse

Kwh

+

Kvarh

+