

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ENERJİ SAYAÇLARI

C100-1Q-V3

Stok Kodu (SKU): 606814

3Ø MID Energy Meter



Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	606814
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	903032009011
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.34 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	3P4W
Gerçek Zamanlı Saat	
Akım Bağlantı Tipi	Direkt Bağlantılı (100A ya kadar)
Alarm	
Enerji Ölçümü	
Tarife Sayısı	2
Alt Tarife Sayısı	
Reaktif Ölçüm Bölge Sayısı	4
Enerji Ölçüm Tipi	Import & Export kWh-kVarh
Kismi Sayac	
Balans Enerji	+

Akim Olcum Giriş

Olcum Araligi **3x 0,15 .. 100A**

Gerilim Olcum Giriş

Olcum Araligi L N **100-300V AC**

Olcum Araligi L L **173-520**

Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim

Thdi **+**

Thdv **+**

Besleme

Gerilim **100-300V AC**

Frekans **45-65Hz**

Tuketim **<3VA AC**

Mekanik Ozellikler

Agirlik G **340**

Koruma Sinifi **IP20**

Montaj Sekli **Ray Monte**

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi **-25°C +50°C**

Depolama Sicakligi **-25°C +70°C**

Bagil Nem Yogusmasiz **Max. 80% (no condensation)**

Iletisim

Protokol **Modbus RTU**

Baudrate **1200-57600**

Parite **Yok, Tek, Çift**

Stop Bit **1**

Slave Id **1-247**

Izolasyon **2750V RMS**

Dijital Cikis

Frekans	5-30 VDC
Giris Sayisi	2 (1 sabit, 1 ayarlanabilir)
Anahtarlanan Gerilim Araligi	Transistor
Izolasyon	3750 Vrms

Dijital Giris

Giris Sayisi	2
Giris Tipi	Dry Contact
Izolasyon	3750 Vrms

Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci	
Acik Kalma Suresi Sayaci	
Guc Kesintisi Sayaci	

Temel Elektriksel Olcumler

Akim	+
Gerilim	+
Frekans	+
Aktif Guc	+
Reaktif Guc	+
Gorunur Guc	+

Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar	
Tek Damar	

Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar	
Tek Damar	

Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar	
-----------	--

Tek Damar

Olcum Sinifi

En 50470

Class B

62053 21

Olcum

Max Min Veriler

Demand

+

Led Impulse

Kwh

+

Kvarh