

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERI III

# D38999/24WF32PD

**Stok Kodu (SKU):** 934WF32PD

*Sikmali Priz Konnektör*

## Ticari Bilgiler

| | |
|---|---|
| Ürün Satış Kodu | **934WF32PD** |
| Ambalaj Birimi | **1 Ad.** |

## Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks. | **175 °C** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Min. | **65 °C** |
| Özellikler | **MIL-DTL-38999** |
| Konnektör Tipi | **Sikmali Priz** |
| Gövde Boyutu | **19(F)** |
| Kontak Sayısı | **32 Ad.** |
| Yerleşim | **F-32** |
| Gövde Malzemesi | **Aluminyum** |
| Gövde Rengi | **Haki Yesil** |
| Gövde Kaplaması | **Kadmiyum** |
| Kontak Tipi | **Pin (32#20)** |
| Kablo Çapı | **24,22,20 AWG** |
| Kontak Malzemesi | **Au/Cu** |

| | |
|---|---|
| Sızdırmazlık Koruması | **IP67** |
| Sızdırmazlık Malzemesi | **Silicon** |
| EMI Koruması | **Mevcut** |
| Söküp Takma Ömrü | **500** |
| Polarizasyon | **D** |
| Hizmet Derecesi | **I** |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Nominal Akım | **7,5&13 A** |
| Çalışma Gerilimi (AC) Vrms (Maks.) | **1800V AC/DC** |

## Aksesuarlar

### KONTAK

Ürün Kodu: M39029-58-363

**M39029/58-363**

### SIKMA PENSESİ



Ürün Kodu: M22520-1-01

**M22520/1-01**

### KONUM APARATI

Ürün Kodu: M22520-1-04

**M22520/1-04**

### KONTAK TAKMA SÖKME APARATI

Ürün Kodu: M81969-14-10

**M22520/1-10**

Ürün Kodu: M81969-8-05

**Takma / Insertion**

Ürün Kodu: M81969-8-06

**M81969/8-06**

### MAKARON



Ürün Kodu: 939BSB3

**Düz Makaron**



Ürün Kodu: 939RSB3Y

**90° Makaron**

## ARKALIK



Ürün Kodu: 939W881903

**M85049/88-19W03**



Ürün Kodu: 939UW19EMI

**M85049/88D19W03**



Ürün Kodu: 939UW19

**Düz Arkalik**



Ürün Kodu: M85049-38-19W

**M85049/38-19W**