

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERI III

D38999/24WG39PN

Stok Kodu (SKU): 934WG39PN

Sikmali Priz Konnektör

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**934WG39PN**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**175 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**65 °C**
Özellikler	**MIL-DTL-38999**
Konnektör Tipi	**Sikmali Priz**
Gövde Boyutu	**21(G)**
Kontak Sayısı	**79 Ad.**
Yerleşim	**G-39**
Gövde Malzemesi	**Aluminyum**
Gövde Rengi	**Haki Yesil**
Gövde Kaplaması	**Kadmiyum**
Kontak Tipi	**Pin (37#20) (2#16)**
Kablo Çapı	**24,22,20,18,16 AWG**
Kontak Malzemesi	**Au/Cu**

Sızdırmazlık Koruması	**IP67**
Sızdırmazlık Malzemesi	**Silicon**
EMI Koruması	**Mevcut**
Söküp Takma Ömrü	**500**
Polarizasyon	**N**
Hizmet Derecesi	**I**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Akım	**7.5A & 13A A**
Çalışma Gerilimi (AC) Vrms (Maks.)	**1800V AC/DC**

Aksesuarlar

KONTAK

Ürün Kodu: M39029-58-363

M39029/58-363

Ürün Kodu: M39029-58-364

M39029/58-364

SIKMA PENSESİ



Ürün Kodu: M22520-1-01

M22520/1-01

KONUM APARATI

Ürün Kodu: M22520-1-04

M22520/1-04

KONTAK TAKMA SÖKME APARATI

Ürün Kodu: M81969-14-10

M22520/1-10

Ürün Kodu: M81969-8-05

Takma / Insertion

ARKALIK



Ürün Kodu: M85049-38-21W

M85049/38-21W

MAKARON



Ürün Kodu: 939BSB4

Düz Makaron



Ürün Kodu: 939RSB4Y

90° Makaron