

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERI III

# D38999/24WJ20PC

**Stok Kodu (SKU):** 934WJ20PC

*Sikmali Priz Konnektör*

## Ticari Bilgiler

| | |
|---|---|
| Ürün Satış Kodu | **934WJ20PC** |
| Ambalaj Birimi | **1 Ad.** |

## Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks. | **175 °C** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Min. | **65 °C** |
| Özellikler | **MIL-DTL-38999** |
| Konnektör Tipi | **Sikmali Priz** |
| Gövde Boyutu | **25(J)** |
| Kontak Sayısı | **30 Ad.** |
| Yerleşim | **j-20** |
| Gövde Malzemesi | **Aluminyum** |
| Gövde Rengi | **Haki Yesil** |
| Gövde Kaplaması | **Kadmiyum** |
| Kontak Tipi | **Pin (10#20) (13#16) (3#8 Twinax) (4#12 Coax&Shielded)** |
| Kablo Çapı | **24,22,20,18,16 AWG** |
| Kontak Malzemesi | **Au/Cu** |

| | |
|---|---|
| Sızdırmazlık Koruması | **IP67** |
| Sızdırmazlık Malzemesi | **Silicon** |
| EMI Koruması | **Mevcut** |
| Söküp Takma Ömrü | **500** |
| Polarizasyon | **C** |
| Hizmet Derecesi | **I** |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Nominal Akım | **7,5-13 A** |
| Çalışma Gerilimi (AC) Vrms (Maks.) | **1300V AC/DC** |

## Aksesuarlar

### SIKMA PENSESİ



Ürün Kodu: M22520-1-01

**M22520/1-01**

### KONUM APARATI

Ürün Kodu: M22520-1-04

**M22520/1-04**

### KONTAK

Ürün Kodu: M39029-58-364

**M39029/58-364**

### KONTAK TAKMA SÖKME APARATI

Ürün Kodu: M81969-8-07

**M81969-8-07**

Ürün Kodu: M81969-8-08

**M81969-8-08**

Ürün Kodu: M81969-14-03

**M81969-14-03**



Ürün Kodu: M81969-8-09

**M81969-8-09**



Ürün Kodu: M81969-8-10

**M81969-8-10**

Ürün Kodu: M81969-14-04

**M81969-14-04**

## ARKALIK



Ürün Kodu: 939W882503

**M85049/88-25W03**



Ürün Kodu: 939UW25

**Düz Arkalik**



Ürün Kodu: 939UW25EMI

**M85049/88D25W03**

## TOZ KAPAĞI



Ürün Kodu: 933W25N

**D38999/33W25N**