

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERI III

D38999/26WF18SA

Stok Kodu (SKU): 936WF18SA

Fis Konnektör

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**936WF18SA**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**175 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**65 °C**
Özellikler	**MIL-DTL-38999**
Konnektör Tipi	**Fis**
Gövde Boyutu	**19(F)**
Kontak Sayısı	**18 Ad.**
Yerleşim	**F-18**
Gövde Malzemesi	**Aluminyum**
Gövde Rengi	**Haki Yesil**
Gövde Kaplaması	**Kadmiyum**
Kontak Tipi	**Soket (14#22) (4#8Twinax)**
Kablo Çapı	**28,26,24,22 AWG**
Kontak Malzemesi	**Au/Cu**

Sızdırmazlık Koruması	**IP67**
Sızdırmazlık Malzemesi	**Silicon**
EMI Koruması	**Mevcut**
Söküp Takma Ömrü	**500**
Polarizasyon	**A**
Hizmet Derecesi	**M**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Akım	**7,5&13 A**
Çalışma Gerilimi (AC) Vrms (Maks.)	**1300V AC/DC**

Aksesuarlar

KONTAK TAKMA SÖKME APARATI



Ürün Kodu: M81969-8-03

Takma / Insertion

Ürün Kodu: M81969-8-04

M81969-8-04

Ürün Kodu: M81969/14-01

M81969/14-01

SIKMA PENSESİ

Ürün Kodu: M22520-2-01

M22520/2-01

MAKARON



Ürün Kodu: 939BSB3

Düz Makaron



Ürün Kodu: 939RSB3Y

90° Makaron

ARKALIK



Ürün Kodu: 939W881903

M85049/88-19W03



Ürün Kodu: 939UW19EMI

M85049/88D19W03



Ürün Kodu: 939UW19

Düz Arkalik



Ürün Kodu: M85049-38-19W

M85049/38-19W

KONUM APARATI



Ürün Kodu: M22520-2-07

M22520/2-07

KONTAK



Ürün Kodu: M39029-56-348

M39029/56-348