

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERI III

D38999/26WF32PC

Stok Kodu (SKU): 936WF32PC

Fis Konnektör

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**936WF32PC**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**175 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**65 °C**
Özellikler	**MIL-DTL-38999**
Konnektör Tipi	**Fis**
Gövde Boyutu	**19(F)**
Kontak Sayısı	**32 Ad.**
Yerleşim	**F-32**
Gövde Malzemesi	**Aluminyum**
Gövde Rengi	**Haki Yesil**
Gövde Kaplaması	**Kadmiyum**
Kontak Tipi	**Pin (32#20)**
Kablo Çapı	**24,22,20 AWG**
Kontak Malzemesi	**Au/Cu**

Sızdırmazlık Koruması	**IP67**
Sızdırmazlık Malzemesi	**Silicon**
EMI Koruması	**Mevcut**
Söküp Takma Ömrü	**500**
Polarizasyon	**C**
Hizmet Derecesi	**I**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Akım	**7,5&13 A**
Çalışma Gerilimi (AC) Vrms (Maks.)	**1800V AC/DC**

Aksesuarlar

KONTAK

Ürün Kodu: M39029-58-363

M39029/58-363

SIKMA PENSESİ



Ürün Kodu: M22520-1-01

M22520/1-01

KONUM APARATI

Ürün Kodu: M22520-1-04

M22520/1-04

KONTAK TAKMA SÖKME APARATI

Ürün Kodu: M81969-14-10

M22520/1-10

Ürün Kodu: M81969-8-05

Takma / Insertion

Ürün Kodu: M81969-8-06

M81969/8-06

MAKARON



Ürün Kodu: 939BSB3

Düz Makaron



Ürün Kodu: 939RSB3Y

90° Makaron

ARKALIK



Ürün Kodu: 939W881903

M85049/88-19W03



Ürün Kodu: 939UW19EMI

M85049/88D19W03



Ürün Kodu: 939UW19

Düz Arkalik



Ürün Kodu: M85049-38-19W

M85049/38-19W