

Gövde	A (maks)	B Dış	C (maks)
09	31.00	M12*1-6g	21.80
11	31.00	M15*1-6g	25.00
13	31.00	M18*1-6g	29.40
15	31.00	M20*1-6g	32.40
17	31.00	M25*1-6g	35.60
19	31.00	M28*1-6g	38.50
21	31.00	M31*1-6g	41.70
23	31.00	M34*1-6g	44.90
25	31.00	M37*1-6g	48.00

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERI III

D38999/26WJ29PB

Stok Kodu (SKU): 936WJ29PB

Fis Konnektör

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**936WJ29PB**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**175 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**65 °C**
Özellikler	**MIL-DTL-38999**
Konnektör Tipi	**Fis**
Gövde Boyutu	**25(J)**
Kontak Sayısı	**29 Ad.**
Yerleşim	**j-29**
Gövde Malzemesi	**Aluminyum**
Gövde Rengi	**Haki Yesil**
Gövde Kaplaması	**Kadmiyum**
Kontak Tipi	**Pin (29#16)**
Kablo Çapı	**20,18,16 AWG**
Kontak Malzemesi	**Au/Cu**
Sızdırmazlık Koruması	**IP67**
Sızdırmazlık Malzemesi	**Silicon**
EMI Koruması	**Mevcut**

Söküp Takma Ömrü	**500**
Polarizasyon	**B**
Hizmet Derecesi	**I**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Akım	**13 A**
Çalışma Gerilimi (AC) Vrms (Maks.)	**1800V AC/DC**

Aksesuarlar

SIKMA PENSESİ



Ürün Kodu: M22520-1-01

M22520/1-01

KONUM APARATI

Ürün Kodu: M22520-1-04

M22520/1-04

KONTAK

Ürün Kodu: M39029-58-364

M39029/58-364

KONTAK TAKMA SÖKME APARATI

Ürün Kodu: M81969-8-07

M81969-8-07

Ürün Kodu: M81969-8-08

M81969-8-08

Ürün Kodu: M81969-14-03

M81969-14-03

TOZ KAPAĞI



Ürün Kodu: 932W25N

D38999/32W25N



Ürün Kodu: 932W25R

D38999/32W25R

ARKALIK



Ürün Kodu: 939W882503

M85049/88-25W03



Ürün Kodu: 939UW25

Düz Arkalik



Ürün Kodu: 939UW25EMI

M85049/88D25W03