

ELEKTRONIK ÜRÜNLER > HABERLEŞME ARAYÜZLERI > GATEWAY

ETOR-2

Stok Kodu (SKU): 601401

Ethernet Gateway (TCP/IP – RS232)

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**601401**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**58 kg.**

Teknik Bilgiler

BAĞLANTI VERİLERİ	
Bağlantı Tipi	**Screw Terminal (for supply and serial interface)**

GENEL	
Kasa Genişliği (mm)	**17,5**
Çalışma Şekli	**Server or Client Selectable (bidirectional)**
Konfigürasyon	**Mini USB Port or Web Interface**
DHCP ile Otomatik IP Alma	**+**
ARP	**+**
Ping Bloklama	**+**
LED Göstergeler	**+**
Reset Fonksiyonu	**+**
ESD Koruması	**+**
Desteklenen Sürücüler	**Microsoft .NET Framework 3.5 üzeri windows isletim sistemleri**

BESLEME

Frekans	**45-65Hz**

MEKANİK ÖZELLİKLER

Ağırlık (g)	**58**
Koruma Sınıfı	**IP20**
Montaj Şekli	**Rail Mount**
Ambalaj Adedi	**1**

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	**-10°C +60°C**
Depolama Sıcaklığı	**-30°C +80°C**
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	**Maks. 95%**

GALVANİK İZOLASYON

Besleme Ethernet Port	**1500VRMS, 2250VDC**
Besleme Seri Port	**1500VRMS, 2250VDC**
Seri Port Ethernet Port	**2500VRMS**

Ethernet Arayüzü

Port Sayısı	**1**
Çalışma Modları	**Modbus TCP, Modbus RTU over TCP, Modbus ASCII over TCP**
Sunucu Modu	**6**
Alıcı Modu	**1**
Konnektör	**RJ45**
Veri Aktarım Hızı	**10/100 Base-TX**

SERİ ARAYÜZ

Port Sayısı	**1**
Çalışma Modları	**Modbus RTU, Modbus ASCII**
Seri Bağlantı Standardı	**RS485**
Sunucu Modu	**1**
Alıcı Modu	**1**
Baud Hızı	**300 to 115200 bps**

Veri Biti	**8**
Stop Biti	**1 or 2**
Parite	**None, Even, Odd**

Sertifikalar

CE

UKCA