

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > HABERLEŞME ARAYÜZLERİ > GATEWAY

ETOR-2

Stok Kodu (SKU): 601401*Ethernet Gateway (TCP/IP – RS232)*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	601401
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	58 kg.

Teknik Bilgiler

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Screw Terminal (for supply and serial interface)
---------------	---

GENEL

Kasa Genişliği (mm)	17,5
Çalışma Şekli	Server or Client Selectable (bidirectional)
Konfigürasyon	Mini USB Port or Web Interface
DHCP ile Otomatik IP Alma	+
ARP	+
Ping Bloklama	+
LED Göstergeler	+
Reset Fonksiyonu	+
ESD Koruması	+
Desteklenen Sürücüler	Microsoft .NET Framework 3.5 üzeri windows işletim sistemleri

BESLEME

Frekans	45-65Hz
---------	---------

MEKANİK ÖZELLİKLER

Ağırlık (g)	58
Koruma Sınıfı	IP20
Montaj Şekli	Rail Mount
Ambalaj Adedi	1

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	-10°C +60°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C +80°C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	Maks. 95%

GALVANİK İZOLASYON

Besleme Ethernet Port	1500VRMS, 2250VDC
Besleme Seri Port	1500VRMS, 2250VDC
Seri Port Ethernet Port	2500VRMS

Ethernet Arayüzü

Port Sayısı	1
Çalışma Modları	Modbus TCP, Modbus RTU over TCP, Modbus ASCII over TCP
Sunucu Modu	6
Alıcı Modu	1
Konnektör	RJ45
Veri Aktarım Hızı	10/100 Base-TX

SERİ ARAYÜZ

Port Sayısı	1
Çalışma Modları	Modbus RTU, Modbus ASCII
Seri Bağlantı Standardı	RS485
Sunucu Modu	1
Alıcı Modu	1
Baud Hızı	300 to 115200 bps
Veri Biti	8

Stop Biti	1 or 2
Parite	None, Even, Odd