



ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > GERİLİM İZLEME RÖLELERİ

## G1-SAP

Stok Kodu (SKU): 270131

Gerilim İzleme Rölesi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>270131</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853649000029</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,066 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	<b>3Ø with Neutral</b>
Bağlantı Tipi	<b>Screw terminal</b>
Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
Ağırlık G	<b>66</b>
Ambalaj Adedi	<b>1</b>
Kasa Genisliği Mm	<b>17,5</b>
Montaj Tipi	<b>--</b>
Çalışma Frekans	<b>50-60Hz</b>
Besleme Frekansı	<b>50-60Hz</b>
Kontrol Girişi Gerilim Aralığı	<b>----</b>
Herhangi Bir Fonksiyon İzleme İçin Tepki Süresi	<b>Max. 500ms</b>
Emc Emi	<b>+</b>
Çıkış Tipi	<b>Relay</b>

## Akim Olcum Girisi

Guc Tuketimi <3VA AC

## Besleme

Gerilim 230VAC  $\pm 25\%$  from L3-N AC

## Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi -20 / +60 °C

Depolama Sicakligi -40°C +75°C

Bagil Nem Yogusmasiz Maks. 95% (no condensation)

## Yedek Baglantilar

Tip 1 C/O (SPDT)

Maks Degerler Ac No Taraf 10A/250V; 1250 VA

Maks Degerler Dc No Taraf 5A/30VDC; 150W

Mekanik Calisma Omru = 107 operations

Elektriksel Calisma Omru No Taraf 5×104 (5A@250VAC) 1×105 (5A@30VDC)

## Faz Yoklugu

Sabit Gecikme Suresi 500ms

## Faz Sirasi

Sabit Gecikme Suresi --

## Ayarlanabilirsabit Dengesizlik Korumasi

Araliklimit  $\pm (5\% \Rightarrow 20\%)/OFF$

Histerezis 3% x Un ~ 6,9VAC

Gecikme Suresi 0.1=>10s

## Ayarlanabilir Gerilim Korumasi

Ust Limit + (5% => 20%)/OFF

Alt Limit -(5% => 20%)/OFF

Histerezis 6 VAC

Gecikme Suresi 0.1=>10s for off delay operation

### Ayarlanabilir Akim Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	--
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

### Ayarlanabilir Frekans Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	---
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

### Ayarlanabilirasiri Yuksek Dusuk Gerilim Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	--
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

### Ptc Korumasi

Sabit Gecikme Suresi	<b>2000ms</b>
Esik	<b>1100 Ohm</b>