

K2LC-D2 115-230

Stok Kodu (SKU): 270299

Sivi Seviye İzleme Rölesi



Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	270299
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853649000029
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,22 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	
Bağlantı Tipi	Screw Terminal
Koruma Sinifi	IP20
Ağırlık G	80
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genisliği Mm	36
Montaj Tipi	Ray Monte
Nominal Voltaj	
Emc Emi	ok
Besleme	
Gerilim	115VAC & 230 VAC ±10% AC

Frekans	50-60Hz
Tuketim	<13VA AC

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	-20 to +60°C
Depolama Sicakligi	-40°C +75°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Max. 95% (no condensation)

Yedek Baglantilar

Tip	1 C/O (SPDT)
Maks Degerler Ac No Taraf	10A/250V; 1250 VA
Maks Degerler Dc No Taraf	5A/30VDC; 150W
Mekanik Calisma Omru	= 10⁷ operations
Elektriksel Calisma Omru No Taraf	5x10⁴ (5A@250VAC) 1x10⁵ (5A@30VDC)

Izleme Fonksiyonlari

Faz Yoklugu Gecikme Suresi	ms
Faz Sirasi Gecikme Suresi	ms
Notr Kopmasi Gecikme Suresi	ms
Asimetri Korumasi Araliklimit	
Asimetri Korumasi Histerezis	
Asimetri Korumasi Gecikme Suresi	
Gerilim Korumasi Ust Limit	
Gerilim Korumasi Alt Limit	
Gerilim Korumasi Gecikme Suresi	
Sivi Seviye Izleme Prop Sayisi	6
Sivi Seviye Izleme Hassasiyet	1k ohm - 75k ohm
Sivi Seviye Izleme Gecikme Suresi	"ton= 0.1 .. 10 sn / toff= 0.1 - 10 sn"
Isik Siddeti Izleme Limit	
Isik Siddeti Izleme Gecikme Suresi	
Frekans Korumasi Ust Limit	
Frekans Korumasi Alt Limit	
Frekans Korumasi Gecikme Suresi	

Ptc Korumasi Kisa Devre Esik

Ptc Korumasi Yuksek Deger Esik

Ptc Korumasi Gecikme Suresi

Gerilim Korumasi Histerezis