


ELEKTRONİK ÜRÜNLER > PLC RÖLELER > TEK KONTAKLI PLC RÖLELER



KPR-SCE-12VAC/DC-1C

Stok Kodu (SKU): 270800

PLC Arayüz Rölesi, Vidalı klemens tipi, 1 C/O, 12V AC/DC giriş, röleli

Üretimden kaldırılmış ürün. Mevcut stoklarla sınırlı olarak temin edilebilir. Güncel stok durumu için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

Güncel versiyon stok kodu: **271009**

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	270800
Ambalaj Birimi	10 Ad.
Gümrük Tarife No	853641900000

Teknik Bilgiler

AKIM ÖLÇÜM GİRİŞİ	
Güç Tüketimi	<0.35VA AC / 0.35W DC
Nominal Gerilim UN	12VAC/DC
Çalışma Gerilim Aralığı	(0.8 - 1.15) x Un
Ayrırma Gerilimi	0.2 x Un
Entegre RCZ Filtresi	----

MEKANİK ÖZELLİKLER	
Ağırlık (g)	
Ambalaj Adedi	

ORTAM KOŞULLARI	
-----------------	--

Çalışma Sıcaklığı	-40°C +85°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C +85°C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	5% - 85%

BAĞLANTI BİLGİLERİ

Bağlantı Tipi	1 C/O (SPDT)
Malzeme	AgSnO2
Bobin Gerilimi	12VDC
Bobin Empedansı	147x(1±10%) Ohm
Bobin Tüketimi	170mW
Çalışma Süresi	Maks. 10ms
Ayırma Süresi	Maks. 5ms
Maks. Değerler AC	6A/250VAC;1500VA
Maks. Değerler DC	6A/30VDC;180W
Mekanik Çalışma Ömrü (NO)	= 10^7 operations
Elektriksel Çalışma Ömrü (UL Onaylı, 85°C, NO)	3x10^4 operations
Elektriksel Çalışma Ömrü (UL Onaylı, 85°C, NC)	1x10^4 operations

DİELEKTRİK DAYANIM

Bağlantılar ile Röle Bobini Arası	4000VAC 1 min.
Bağlantılar Arası	1000VAC 1 min.

AKSESUAR VE BİLEŞENLER

8'li Köprü Sipariş Numarası	476 606
8'li Köprü Ambalaj Adedi	50 pcs.
Switch 2'li Köprü Ambalaj Adedi	
Switch 2'li Köprü Sipariş Numarası	
Switch 2'li Köprü Tanımı	
Switch 2'li Köprü Tipi	
Dekafix Tipi	DG 10/6T
Dekafix Tanımı	Terminals Lebel for interface relays
Dekafix Sipariş Numarası	505 390
Dekafix Ambalaj Adedi	360

Sertifikalar

