

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ALARM YÖNETİMİ



LSK-6(24VAC/DC)

Stok Kodu (SKU): 583061*Dijital Alarm İndikatörü*

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 583061 |
| Ambalaj Birimi | 1 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853649000029 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 220g kg. |

Teknik Bilgiler

| Genel | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Bağlantı Tipi | Screw terminal |
| Zaman Aralığı | --- |
| Entegre Butonlar | --- |
| Siren | --- |
| Gerçek Zamanlı Veri Kaydı | --- |
| Batarya Omru | --- |
| Koruma Sınıfı | IP50 (front)IP20 (back) |
| Ağırlık G | 220 |
| Ambalaj Adedi | 1 |
| Semalar | --- |
| Olcular | --- |
| Besleme | |
| Gerilim | --- |

| | |
|---------|-----|
| Frekans | --- |
|---------|-----|

Ortam Kosullari

| | |
|----------------------|--------------------|
| Calisma Sicakligi | -20°C +70°C |
| Depolama Sicakligi | -30°C +80°C |
| Bagil Nem Yogusmasiz | Maks. 95% |

Iletisim

| | |
|-----------|-----|
| Protokol | --- |
| Baudrate | --- |
| Parite | --- |
| Stop Bit | |
| Slave Id | |
| Izolasyon | |

Giris Sinyali

| | |
|--------------|---|
| Gerilim | 24V AC / DC |
| Frekans | Min. 45 Hz (for AC signal input)Min. 45 Hz (for AC signal input) |
| Adet | 6 |
| Tepki Suresi | Maks. 10ms |

Cikis Baglantilari

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cikis Tipi | |
| Bağlantı Sayısı | |
| Tipi | |
| Maks Degerler Ac | |
| Maks Degerler Dc | |
| Mekanik Calisma Omru | |
| Elekriksele Calisma Omru No Taraf | |

Pencere

| | |
|------|----------------|
| Adet | 6 |
| Renk | Kirmizi |

| | |
|-------------------|--|
| Boyut Mm | 34.85x18.70 |
| Aydinlatma | 6 x Red LED |
| Hizli Yanip Sonme | |
| Yavas Yanip Sonme | |
| Markalama | Laser printed onto standart tracing paper, using templates provided bu Klemsan Inc. |

Olculer

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Onyuzgenel Olculer Yukseklik Mm | 96 |
| Onyuzgenel Olculer Genislik Mm | 96 |
| Pano Kesim Olculeri Yukseklik Mm | 89,5 |
| Pano Kesim Olculeri Genislik Mm | 89,5 |
| Pano Kesim Olculeri Derinlik Mm | 66,66 |