

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ALARM YÖNETİMİ



LSK-6(48VAC/DC)

Stok Kodu (SKU): 583062*Dijital Alarm İndikatörü*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	583062
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853649000029
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	220g kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Zaman Aralığı	---
Entegre Butonlar	---
Siren	---
Gerçek Zamanlı Veri Kaydı	---
Batarya Omru	---
Koruma Sınıfı	IP50 (front)IP20 (back)
Ağırlık G	220
Ambalaj Adedi	1
Semalar	---
Olcular	---
Besleme	
Gerilim	---

Frekans	---
---------	-----

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	-20°C +70°C
Depolama Sicakligi	-30°C +80°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Maks. 95%

Iletisim

Protokol	---
Baudrate	---
Parite	---
Stop Bit	
Slave Id	
Izolasyon	

Giris Sinyali

Gerilim	48V AC / DC
Frekans	Min. 45 Hz (for AC signal input)Min. 45 Hz (for AC signal input)
Adet	6
Tepki Suresi	Maks. 10ms

Cikis Baglantilari

Cikis Tipi	
Bağlantı Sayısı	
Tipi	
Maks Degerler Ac	
Maks Degerler Dc	
Mekanik Calisma Omru	
Elekriksele Calisma Omru No Taraf	

Pencere

Adet	6
Renk	Kirmizi

Boyut Mm	34.85x18.70
Aydinlatma	6 x Red LED
Hizli Yanip Sonme	
Yavas Yanip Sonme	
Markalama	Laser printed onto standart tracing paper, using templates provided bu Klemsan Inc.

Olculer

Onyuzgenel Olculer Yukseklik Mm	96
Onyuzgenel Olculer Genislik Mm	96
Pano Kesim Olculeri Yukseklik Mm	89,5
Pano Kesim Olculeri Genislik Mm	89,5
Pano Kesim Olculeri Derinlik Mm	66,66