

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > MOTOR KORUMA RÖLELERİ

P1Y-M2WSP 170-280

Stok Kodu (SKU): 270286

Motor Koruma Rölesi



Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 270286 |
| Ambalaj Birimi | 1 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853649000029 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,08 kg. |

Teknik Bilgiler

| Genel | |
|-------------------|------------------------|
| Sebekeler | 3Ø with neutral |
| Bağlantı Tipi | Screw Terminal |
| Koruma Sinifi | IP20 |
| Ağırlık G | 80 |
| Ambalaj Adedi | 1 |
| Kasa Genisliği Mm | 18 |
| Montaj Tipi | Ray Monte |
| Nominal Voltaj | 170V-280V |
| Emc Emi | ok |

| Besleme | |
|---------|---------------------------|
| Gerilim | 85-300V LN ±20% AC |

| | |
|---------|--------------------|
| Frekans | 50-60Hz |
| Tuketim | <13VA AC |

Ortam Kosullari

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Calisma Sicakligi | -20 to +60°C |
| Depolama Sicakligi | -40°C +75°C |
| Bagil Nem Yogusmasiz | Max. 95% (no condensation) |

Yedek Baglantilar

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tip | 1 C/O (SPDT) |
| Maks Degerler Ac No Taraf | 10A/250V; 1250 VA |
| Maks Degerler Dc No Taraf | 5A/30VDC; 150W |
| Mekanik Calisma Omru | = 10⁷ operations |
| Elektriksel Calisma Omru No Taraf | 5x10⁴ (5A@250VAC) 1x10⁵ (5A@30VDC) |

Izleme Fonksiyonlari

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Faz Yoklugu Gecikme Suresi | 500 ms |
| Faz Sirasi Gecikme Suresi | 500 ms |
| Notr Kopmasi Gecikme Suresi | 500 ms |
| Asimetri Korumasi Araliklimit | |
| Asimetri Korumasi Histerezis | |
| Asimetri Korumasi Gecikme Suresi | |
| Gerilim Korumasi Ust Limit | ± (5 - 30%) |
| Gerilim Korumasi Alt Limit | ± (5 - 30%) |
| Gerilim Korumasi Gecikme Suresi | 0.1sn .. 10sn |
| Sivi Seviye Izleme Prop Sayisi | |
| Sivi Seviye Izleme Hassasiyet | |
| Sivi Seviye Izleme Gecikme Suresi | |
| Isik Siddeti Izleme Limit | |
| Isik Siddeti Izleme Gecikme Suresi | |
| Frekans Korumasi Ust Limit | |
| Frekans Korumasi Alt Limit | |
| Frekans Korumasi Gecikme Suresi | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Ptc Korumasi Kisa Devre Esik | 20 0 |
| Ptc Korumasi Yuksek Deger Esik | 2.7 k0 |
| Ptc Korumasi Gecikme Suresi | 500ms |
| Gerilim Korumasi Histerezis | 3% x Un |