

KLEMENSLER > CIVATA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇIŞ KLEMENSLERI

# PAK 300 KK

**Stok Kodu (SKU):** 313179

*300mm² Civata Baglantili Koruma Kapakli Geçis Klemensi*

## Ticari Bilgiler

| | |
|---|---|
| Ürün Satış Kodu | **313179** |
| Ambalaj Birimi | **5 ad.** |
| Gümrük Tarife No | **853690950000** |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | **0,6 kg.** |

## Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Bağlantı Sayısı | **2** |
| Renk | **Bil.Gri** |
| Kat Sayısı | **1** |
| İzolasyon Malzemesi | **PA** |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | **V0** |
| Darbe Gerilim Kategorisi | **3** |
| İzolasyon Malzeme Grubu | **1** |
| Kirlilik Sınıfı | **3** |
| Standarda Uygun Bağlantı | **IEC 60947-7-1** |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26) | **HL 1 - HL 2 - HL 3** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks. | **130 °C** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Min. | **-60 °C** |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER |
|---|

| | |
|---|---|
| Nominal Darbe Gerilimi | **8 Kv** |
| Nominal Akım | **520 A** |
| Nominal Gerilim | **1000 V** |

## BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | **Cıvata bağlantı** |
| Sıkma Torku Min. | **25 Nm** |
| Sıkma Torku Maks. | **35 Nm** |
| Delik Çapı Min. | **17 mm** |
| DIN 46234 Kablo Pabucu Min. | **25 mm²** |
| DIN 46234 Kablo Pabucu (Maks.) | **240 mm²** |
| DIN 46235 Kablo Pabucu Min. | **50 mm²** |
| DIN 46235 Kablo Pabucu (Maks.) | **300 mm²** |
| DIN 46234 Kablo Pabucu Min. | **4 AWG** |
| DIN 46234 Kablo Pabucu (Maks.) | **500 kcmil** |
| DIN 46235 Kablo Pabucu Min. | **1/10 AWG** |
| DIN 46235 Kablo Pabucu (Maks.) | **600 kcmil** |

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|---|---|
| Genişlik | **55,00 mm** |
| Uzunluk | **280,00 mm** |
| Yükseklik MR 35x7.5 | **90,30 mm** |
| Yükseklik MR 35x15 | **97,80 mm** |

## Sertifikalar

CE | ROHS | UKCA | cULus

**CE**

| | |
|---|---|
| İletken Kesiti | 1/0-600 |
| Nominal Akım | 500 A |

| | |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 1000 |

## Aksesuarlar

### ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

**MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray**



Ürün Kodu: 500606

**MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray**



Ürün Kodu: 500608

**MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray**

### GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

**MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500603E

**MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500604E

**MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500609E

**MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)**

### KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 813450

**D-NS 12x10**



Ürün Kodu: 813800

**D-NS 14x10**

### KLEMENSLER



Ürün Kodu: 505320

**DG 10/6**

### DURDURUCU



Ürün Kodu: 495099

**KD 6 Gri**

Ürün Kodu: 497059

**KD 7/NM Gri**

## VİDALİ TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 472042

**UK 300/2 PAK 300**



Ürün Kodu: 472043

**UK 300/3 PAK 300**

## KLEMENS ŞERİT ETİKETLER



Ürün Kodu: 1020100

**SLF-P1 W 11,2mm x 15m**