

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONIK KOMPONENT KLEMENSLERI

PCY 2,5L 24V DC Gri

Stok Kodu (SKU): 364029

2,5mm² Kelepçe Yayli Iki Kutuplu PCB Soket Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**364029**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,0046 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**3**
İzolasyon Malzeme Grubu	**1**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	**4 Kv**

Nominal Akım	**10 A**
Nominal Gerilim	**24 V**
Maksimum Yük Akımı	**10 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Yay baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,,08 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**28 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**12 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,08 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**2,5 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**2,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**9 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A3**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü	**0,5 mm²**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**5,05 mm**
Uzunluk	**47,40 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**37,20 mm**
Yükseklik MR 35x15	**44,70 mm**

Sertifikalar

cULus

CE

EAC

ROHS

UKRAYNA

UKCA

cULus	
İletken Kesiti	AWG 22-12
Nominal Akım	10:00 AM
Nominal Gerilim	24 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505330

DG 6/5

DURDURUCU



Ürün Kodu: 495229

KD 8 Gri

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 476222

UK 2,5/2



Ürün Kodu: 476223

UK 2,5/3



Ürün Kodu: 476224

UK 2,5/4



Ürün Kodu: 476229

UK 2,5/10