

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER

PYK 2,5-3FT Gri

Stok Kodu (SKU): 307209

2,5mm² push-in Yedi kutuplu Dört katli geçis+Topraklama klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**307209**
Ambalaj Birimi	**30 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,03133 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**7**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**4**
Koruma İletkeni Tipi	**PE**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC-60947-7-1**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**6 Kv**
Nominal Akım	**24 A**
Nominal Gerilim	**500 V**
Maksimum Yük Akımı	**32 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Push-in baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,34 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**22 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**12 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,34 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**2,5 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,25 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**2,5 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	**0,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**9 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A3**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**5 mm**
Uzunluk	**118,6 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**93 mm**
Yükseklik MR 35x15	**100,5 mm**

Sertifikalar

CSA | cULus | VDE | ATEX | CE

ROHS

UKCA

CSA	
İletken Kesiti	AWG 22-12
Nominal Akım	20 A
Nominal Gerilim	300 V

cULus	
Nominal Akım	18 A
Nominal Gerilim	400 V

Aksesuarlar

DURDURUCU



Ürün Kodu: 495049

KD 3 Gri



Ürün Kodu: 495059

KD 4 Gri



Ürün Kodu: 495219

KD 7 Gri

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561130

KT-D 1 (0,4 x Ø2,5)

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505310

DG 10/5

Ürün Kodu: 505380

DG 10/5T

NİHAYET PLAKASI/KAPAK



Ürün Kodu: 446539

NPP/PYK 2,5-3FT Gri

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 476222

UK 2,5/2



Ürün Kodu: 476223

UK 2,5/3



Ürün Kodu: 476224

UK 2,5/4



Ürün Kodu: 476229

UK 2,5/10

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m