

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇIŞ KLEMENSLERI

PYK 4 Gri

Stok Kodu (SKU): 307119RP

4mm² Push-In Baglantili Iki Kutuplu Geçis Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**307119RP**
Ambalaj Birimi	**100 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,00945 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**1**
Koruma İletkeni Tipi	**PE**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**

Nominal Akım	**32 A**
Nominal Gerilim	**800 V**
Maksimum Yük Akımı	**41 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Push-In Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,34 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**22 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**10 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,25 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,34 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**4 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**1 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**9 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A4**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**6 mm**
Uzunluk	**55,9 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**44 mm**
Yükseklik MR 35x15	**51,5 mm**

Sertifikalar

cULus

VDE

ATEX

CE

EAC

ROHS

UKCA

cULus	
İletken Kesiti	AWG 22-10
Nominal Akım	30 A
Nominal Gerilim	600 V

VDE	
İletken Kesiti	4 mm²
Nominal Akım	32 A
Nominal Gerilim	800 V

ATEX	
Nominal Akım	32 A
Nominal Gerilim	800 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 812250

D-NS 6x10

DURDURUCU



Ürün Kodu: 495059

KD 4 Gri



Ürün Kodu: 495219

KD 7 Gri

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505320

DG 10/6

Ürün Kodu: 505390

DG 10/6T

NİHAYET PLAKASI/KAPAK



Ürün Kodu: 446459

NPP/PYK 4 Gri

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m