KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇIŞ KLEMENSLERI

SRD 6 Bej

Stok Kodu (SKU): 312190

6mm² Kelepçe Yayli Geçis Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**312190**
Ambalaj Birimi	**60 ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,0176 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Bej**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V0**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1 - HL 2 - HL 3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**130 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-60 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**
Nominal Akım	**41 A**
Nominal Gerilim	**1000 V**
Maksimum Yük Akımı	**57 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Yay baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,2 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**10 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**24 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**8 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,2 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,25 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**6 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	**1,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**12 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A5**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**8,00 mm**
Uzunluk	**72,50 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**44,10 mm**
Yükseklik MR 35x15	**51,60 mm**

Sertifikalar

CSA | cULus | VDE | ATEX | CE

UKCA

CSA	
İletken Kesiti	AWG 24-8
Nominal Akım	43 A
Nominal Gerilim	600 V

cULus	
Nominal Akım	41 A
Nominal Gerilim	690 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561160

KT-D 4 (0,8 x Ø4,0)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 812750

D-NS 8x10

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505450

DG 10/8

VİDALİ TİP ÜST KÖPRÜ

Ürün Kodu: 474179

UK 35/10

NİHAYET PLAKASI/KAPAK

Ürün Kodu: 451249

NPP/SRD 6 Gri

Ürün Kodu: 451240

NPP/SRD 6 Bej

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470122

CS 6/2



Ürün Kodu: 470123

CS 6/3



Ürün Kodu: 470124

CS 6/4



Ürün Kodu: 470125

CS 6/5



Ürün Kodu: 470129

CS 6/10

DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

KD 3/NM Gri

Ürün Kodu: 497019

KD 4/NM Gri

Ürün Kodu: 497059

KD 7/NM Gri

Ürün Kodu: 497069

KD 8/NM Gri

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m