

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; KORUMA KONTROL RÖLELERİ &gt; GERİLİM İZLEME RÖLELERİ

## V1U-M2W 230

Stok Kodu (SKU): 270295

Gerilim İzleme Rölesi



### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>270295</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853649000029</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,08 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	<b>1Ø with neutral</b>
Bağlantı Tipi	<b>Screw Terminal</b>
Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
Ağırlık G	<b>80</b>
Ambalaj Adedi	<b>1</b>
Kasa Genisliği Mm	<b>18</b>
Montaj Tipi	<b>Ray Monte</b>
Nominal Voltaj	<b>230</b>
Emc Emi	<b>ok</b>
Besleme	
Gerilim	<b>85-300V LN ±20% AC</b>

Frekans	<b>50-60Hz</b>
Tuketim	<b>&lt;13VA AC</b>

### Ortam Kosullari

Çalışma Sıcaklığı	<b>-20 to +60°C</b>
Depolama Sıcaklığı	<b>-40°C +75°C</b>
Bagil Nem Yogusmasiz	<b>Max. 95% (no condensation)</b>

### Yedek Baglantilar

Tip	<b>1 C/O (SPDT)</b>
Maks Degerler Ac No Taraf	<b>10A/250V; 1250 VA</b>
Maks Degerler Dc No Taraf	<b>5A/30VDC; 150W</b>
Mekanik Calisma Omru	<b>= 10<sup>7</sup> operations</b>
Elektriksel Calisma Omru No Taraf	<b>5x10<sup>4</sup> (5A@250VAC) 1x10<sup>5</sup> (5A@30VDC)</b>

### Izleme Fonksiyonlari

Faz Yoklugu Gecikme Suresi	<b>500 ms</b>
Faz Sirasi Gecikme Suresi	<b>ms</b>
Notr Kopmasi Gecikme Suresi	<b>500 ms</b>
Asimetri Korumasi Araliklimit	
Asimetri Korumasi Histerezis	
Asimetri Korumasi Gecikme Suresi	
Gerilim Korumasi Ust Limit	<b>(80% - 130%) x Un</b>
Gerilim Korumasi Alt Limit	<b>(75% - 115%) x Un</b>
Gerilim Korumasi Gecikme Suresi	<b>"ton= 0.1 .. 10 sn / toff= 0.1 - 10 sn"</b>
Sivi Seviye Izleme Prop Sayisi	
Sivi Seviye Izleme Hassasiyet	
Sivi Seviye Izleme Gecikme Suresi	
Isik Siddeti Izleme Limit	
Isik Siddeti Izleme Gecikme Suresi	
Frekans Korumasi Ust Limit	
Frekans Korumasi Alt Limit	
Frekans Korumasi Gecikme Suresi	

Ptc Korumasi Kisa Devre Esik	
Ptc Korumasi Yuksek Deger Esik	
Ptc Korumasi Gecikme Suresi	
Gerilim Korumasi Histerezis	<b>3% x Un</b>