


Klemsan



KLEMSAN DIN RAYLARI

Tüm Ürünler



Ürün Çeşitleri

7,5 mm Yüksekliğinde DIN Raylar

1. Slotlu DIN Raylar

- 1 metre çelik ray
- 2 metre çelik ray
- 1 metre galvanizli ray
- 2 metre galvanizli ray



2. Düz DIN Raylar

- 1 metre çelik ray
- 2 metre çelik ray
- 2 metre galvanizli ray



1. Slotlu DIN Raylar



→ 7,5 mm



Tuz Dayanım Testi



DIN EN 50022
IEC 60715
standartlarına
uyumlu



Homojen
Kaplama Kalınlığı



Mill Test Sertifikası

500 602	MR 35x7,5 Slotlu Çinko Kaplı Ray (1m)
500 604	MR 35x7,5 Slotlu Çinko Kaplı Ray (2m)



DIN EN 50022
IEC 60715
Standartlarına
uyumlu

500 602E	MR 35x7,5 Slotlu Galvanizli Ray (1m)
500 604E	MR 35x7,5 Slotlu Galvanizli Ray (2m)

2. Düz DIN Raylar



→ 7,5 mm



Tuz Dayanım Testi



DIN EN 50022
IEC 60715
standartlarına
uyumlu



Homojen
Kaplama Kalınlığı



Mill Test Sertifikası

500 601	MR 35x7,5 Düz Çinko Kaplı Ray (1m)
500 603	MR 35x7,5 Düz Çinko Kaplı Ray (2m)



DIN EN 50022
IEC 60715
Standartlarına
uyumlu

500 603E	MR 35x7,5 Düz Galvanizli Ray (2m)
----------	---

Ürün Çeşitleri

15 mm Yüksekliğinde DIN Raylar

1. Slotlu DIN Raylar

- 1 metre çelik ray
- 2 metre çelik ray
- 2 metre galvanizli ray



2. Düz DIN Raylar

- 1 metre çelik ray
- 2 metre çelik ray



Tuz Dayanım Testi



DIN EN 50022
IEC 60715
standartlarına
uyumlu



Homojen
Kaplama Kalınlığı



Mill Test Sertifikası

1. Slotlu DIN Raylar



15 mm


500 607	MR 35x15 Slotlu Çinko Kaplı Ray (1m)
500 609	MR 35x15 Slotlu Çinko Kaplı Ray (2m)



DIN EN 50022
IEC 60715
Standartlarına
uyumlu

500 609E	MR 35x15 Slotlu Galvanizli Ray (2m)
----------	---

2. Düz DIN Raylar



15 mm



Tuz Dayanım Testi



DIN EN 50022
IEC 60715
standartlarına
uyumlu



Homojen
Kaplama Kalınlığı



Mill Test Sertifikası

500 606	MR 35x15 Düz Çinko Kaplı Ray (1m)
500 608	MR 35x15 Unslotted Çinko Kaplı Ray (2m)